

PLÁN PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY KÁVOVARU

EA
EAGLE ONE

2-3 GROUPS



Victoria Arduino

INSPIRED BY YOUR PASSION.

Údržba po šesti (6) měsících nebo 50000 cyklech

Přibližná doba servisu je 1 hodina bez přerušení. Předpokládá se, že technici provádějící servis a údržbu jsou znalí bezpečnostních opatření, pokud jde o úkony týkající se elektroinstalace, parních bojlerů a vody.

Technik by si měl před zahájením práce vyžádat informace od vedoucího pracoviště o jakýchkoli problémech nebo obavách, aby měl dostatek času na dokončení úkolu bez přerušení.

Před zahájením údržby sejměte všechny kryty kávovaru a zkontrolujte, zda nejsou poškozeny nebo zkontrolujte případné netěsnosti.

Seznam úkonů:

- Kontrola ventilů, netěsnosti a úniky
- Kontrola funkčnosti displeje a případného poškození
- Kontrola netěsností bojlerů
- Kontrola počtu čistících cyklů, celkem _____ (pokud je možné)
- Kontrola celkového počtu cyklů, celkem _____ (pokud je možné)
- Výměna těsnění výdejní jednotky (40200004)
- Výměna sprchy ve výdejní jednotce (03000066.R)
- Kontrola známek netěsností a úniků
- Kontrola poškození kabelů a elektroniky
- Kontrola hlučnosti čerpadla
- Kontrola průchodnosti odtoku odkapové misky
- Kontrola prokapávání trysky horké vody
- Kontrola těsnosti podtlakového ventilu
- Kontrola pojistného ventilu
- Kontrola automatického dopouštění vody
- Kontrola tlaku v parním bojleru (_____ Bar)
- Kontrola tlaku přívodu vody (_____ Bar)
- Kontrola tlaku čerpadla (_____ Bar)
- Kontrola kvality výsledných kávových nápojů
- Kontrola naplnění parního bojleru
- Výměna teflonové hadičky (11740003)

POZNÁMKA: Tvrdost vody musí být nižší než 6°fr (francouzský stupeň). Obsah chlóru nesmí překročit 100 mg na litr (0,0000361 lb/cu in), jinak zaniknou záruční podmínky kávovaru.

2 GR	3GR
2 X 40200004	3 X 40200004
2 X 03000066.R	3 X 03000066.R
0,5m X 11740003	0,5m X 11740003

MÍSTO _____

TECHNIK _____

PODPIS TECHNIKA _____

DATUM _____

Údržba po 12ti měsících nebo po 10000 cyklech

Přibližná doba servisu jsou 2 hodiny bez přerušení.

Předpokládá se, že technici provádějící servis a údržbu jsou znalí bezpečnostních opatření, pokud jde o úkony týkající se elektroinstalace, parních bojlerů a vody.

Technik by si měl před zahájením práce vyžádat informace od vedoucího pracoviště o jakýchkoli problémech nebo obavách, aby měl dostatek času na dokončení úkolu bez přerušení.

Před zahájením údržby sejměte všechny kryty kávovaru a zkontrolujte, zda kávovar nejeví známky poškození či netěsností.

Seznam úkonů:

- Kontrola známek netěsností a úniků vody
- Kontrola známek poškození kabelů a elektroniky
- Kontrola hlučnosti čerpadla
- Kontrola průchodnosti odpadu
- Kontrola prokapávání tryska horké vody
- Kontrola pojistného ventilu
- Kontrola automatického doplňování vody
- Kontrola tlaku v parním bojleru (_____Bar)
- Kontrola tlaku vstupní vody (_____Bar)
- Kontrola tlaku čerpadla (_____Bar)
- Kontrola výsledných kávových nápojů
- Kontrola naplnění bojleru
- Kontrola známek netěsností a úniků
- Kontrola funkčnosti displeje a případného poškození
- Kontrola netěsností na parním bojleru
- Kontrola počtu čistících cyklů.
Celkem _____ (pokud je možné)
- Kontrola celkového počtu cyklů.
Celkem _____ (pokud je možné)
- Výměna těsnění ve výdejní jednotce (40200004)
- Výměna sprchy ve výdejní jednotce (03000066.R)
- Výměna podtlakového ventilu (01000023)
- Výměna těsnění v před-infúzní komoře (02280012)
- Výměna těsnění koncovky parní trysky (02280036)
- Výměna ochranné gumy na parní trysce (05000660)
- Výměna pojistného ventilu (98120001)
- Výměna teflonové hadičky (11740003)
- Výměna zpětného ventilu (98110001)
- Výměna filtračních sítěk v pákách (03000072, 03000073)
- Výměna teflonového o-kroužku (02600006)
- Výměna přítlačného kroužku (07300872)

2 GR

2 X 40200004

2 X 03000066.R

1 X 01000023

2 X 02280012

2 X 05000660

2 X 02280036

3 X 98120001

2 X 11740003

2 X 98110001

1 X 03000072

2 X 03000073

2 X 02600006

2 X 07300872

3GR

3 X 40200004

3 X 03000066.R

1 X 01000023

3 X 02280012

2 X 05000660

2 X 02280036

3 X 98120001

2 X 11740003

3 X 98110001

1 X 03000072

2 X 03000073

2 X 02600006

2 X 07300872


MÍSTO _____

TECHNIK _____

PODPIS TECHNIKA _____

DATUM _____

Sady dílů údržeb



■	CHANGE EVERY 4-6 MONTHS
■	CHANGE EVERY 12 MONTHS